

ORIENTAÇÕES GERAIS

- Administre o medicamento com água;
- Respeite os horários para administrá-los;
- Se esquecer algum horário, dê assim que lembrar. Se estiver muito próximo da hora de tomar o outro, esqueça esse e dê somente a dose do próximo horário;
- Não guarde os medicamentos na cozinha ou banheiro. Proteja-os da luz, calor;
- Verifique a validade do medicamento;
- Se a criança apresentar sinais ou sintomas como náuseas e/ou vômitos, gosto ruim na boca, diarreia, excesso ou perda de sono, alterações de humor, alterações visuais, alterações na pele, tais como: vermelhidão, placas, bolhas ou coceira, avise imediatamente seu médico para que ele avalie e decida se deve ou não suspender o tratamento.



AUTOMEDICAÇÃO É UM RISCO!

Evite o uso de medicamentos por conta própria, sem orientação ou prescrição de um profissional de saúde habilitado.

ATENÇÃO!

Mantenha os medicamentos fora do alcance de crianças. Após usá-los, guarde-os imediatamente.

Em caso de intoxicação ou superdosagem, procure o médico ou farmacêutico. Ligue para o SAMU 192 ou para o CIAV

 /HospitalSantalzabel

www.santacasaba.org.br/hospital

Marcação de exames e consultas: 71 2203-8100

Telefone Geral: 71 2203-8444

Praça Conselheiro Almeida Couto, 500, Nazaré, Salvador - BA

Responsável técnico assistencial: Dr. Ricardo Madureira. CREMEB 12793

Hospital
SANTA IZABEL



SantaCasaBA

ORIENTAÇÕES FARMACÊUTICAS



Hospital
SANTA IZABEL



SantaCasaBA

ANEMIA FALCIFORME ALTA HOSPITALAR

A anemia falciforme é uma doença genética em que as células vermelhas do sangue ficam em forma de foice, reduzindo o transporte de oxigênio no corpo.

As células em forma de foice ficam presas nos vasos sanguíneos, retardando ou bloqueando o fluxo do sangue, causando dores intensas.



COMO CUIDAR?

As crises dolorosas frequentemente requerem orientação médica.

Já as crises de leve intensidade, poderão ser tratadas em casa, com a ingestão de bastante líquido e bolsas de água morna.

A ocorrência de febre sempre requer avaliação médica. Afinal, pode ser um importante sinal de infecção.

COMO PREVENIR INFECÇÕES?

Bebês precisam tomar penicilina líquida, enquanto crianças mais velhas podem usar comprimidos, frequentemente 02 vezes ao dia. O médico dirá.

Os glóbulos vermelhos precisam de nutrientes para sua produção, como o ácido fólico, que pode ser tomado acompanhado de uma alimentação saudável e variada.



Algumas crianças poderão usar hidroxiuréia. Somente o médico poderá receitar. Se a criança não engole a cápsula, você deverá usar luvas e máscara para abrir e diluir o conteúdo da cápsula. Administre logo após o preparo, de preferência com a criança de estômago vazio (em jejum ou 1 hora antes ou 1 hora após a refeição).



- Faça exames de rotina;
- Procure o médico regularmente;
- Mantenha a criança hidratada;
- Atualize o calendário de vacinas;
- Evite exercícios em excesso;
- Tente não passar muito frio ou calor.

PREPARO E DILUIÇÃO DE MEDICAMENTOS



- Só triture comprimidos caso não haja xarope e formulações orais;
- Lave as mãos e higienize os recipientes;
- Procure usar recipientes exclusivos para o preparo de medicamentos;
- Utilize sempre água potável;
- Respeite a proporção de água indicada pelo médico para diluir o medicamento, o volume fará diferença na dose que a criança receberá;
- Uma colher de sopa ou de chá podem ser diferentes dependendo do faqueiro, por isso a seringa é a melhor forma de medir a dosagem certa dos medicamentos para crianças.